

Quand J'Aurai Mille et Un Ans

Contact technique :
Benoît SZYMANSKI
06 72 28 68 50
benoitszymanski@gmail.com

Compagnie des Lucioles

FICHE TECHNIQUE (Version Minimum)

Jeune et tout public dès 7 ans

Durée : 1h

Jauge

La jauge du spectacle est fixée à 250 places maximum.

Plateau

Ouverture : 7 m

Profondeur : 8 m (6 m minimum)

Dégagements de 1 m à jardin et à cour

Hauteur sous perches : 4,0 mètres

Loges

Prévoir des loges à proximité du plateau

Décor

Le décor est une structure en aluminium composée de trois demi-cercles ayant pour rayon : 3 m, 2,60 m et 2,40 m ; sur le plus petit est disposé un cyclorama en demi-disque. Il faut compter un minimum de 2 m derrière pour le dispositif d'éclairage.

Prévoir des pains de lestage dans le cas où la profondeur du plateau est inférieure à 8m.

Machinerie

Prévoir l'accroche de 2 poulies pour les sandows (répartis J/C devant le cyclo) et leur arrimage à des chèvres en coulisse. A l'autre extrémité ils sont aimantés au comédien (tension limitée).

Personnel

Montage et réglage

Merci de prévoir :

- un pré-montage lumière et son
- 2 services de 4h pour le montage et les réglages (avec 1 régisseur lumière, 1 régisseur son/vidéo et 1 régisseur plateau)
- 1h à 2h de raccords avec 1 régisseur polyvalent.

Représentation

1 régisseur du lieu pendant la représentation

Son

Système de diffusion de qualité adapté à la salle (avec caissons de graves)

2 enceintes 12" ou 15" au lointain

1 micro dynamique HF main de qualité

1 console disposant d'au moins 5 entrées

Lumière

Cf. Plan de feu en annexe

Matériel à fournir :

16 PC 1000 W

16 PAR 64 (lampes selon plan)

4 découpes courtes

6 platines de projecteurs

3 pieds de projecteurs (1,20m / 1,50m)

1 pied à crémaillère avec barre de couplage

28 circuits gradués

La compagnie des Lucioles fournit des projecteurs à LED et un laser. Prévoir le câblage électrique et DMX (3 broches).

Console lumière fournie par le régisseur de la compagnie.


Vidéo

Nous utilisons le vidéoprojecteur de la compagnie.

Prévoir un circuit électrique direct, une liaison HDMI avec la régie et un shutter DMX ou une liaison module entre le VP et la régie pour piloter le shutter intégrér.

Pyrotechnie

Utilisation d'une « fontaine des glaces » (gerbe inférieure à 1 m) et d'une dizaine de bougies « chauffe-plats » (allumées durant 2 ou 3 minutes).



Compagnie des Lucioles

Quand j'aurai mille et un ans

Plan de Feu – PONT & PIED

Version « Minimum »



12 x PC 1kW



2 x PAR 64 CP62

+ éclairage salle graduable


Version : 24/10/2018

Contact :

Benoît SZYMANSKI (régisseur lumière)

06 72 28 68 50

benoitszymanski@gmail.com



Compagnie des Lucioles

Quand j'aurai mille et un ans

Plan de Feu – SOL

Version « Minimum »



2 x découpe RJ 614 SX



4 x PAR 64 CP62

+ 6 x platine (dont 2 adaptées à des découpes 1000 W)

Version : 24/10/2018

Contact :

Benoît SZYMANSKI (régisseur lumière)

06 72 28 68 50

benoitszymanski@gmail.com